




# Katalóg produktov PEX-THERM




P - S

Art.	
1216x1216	40.1000
1418x1418	40.1004
1620x1620	40.1001
2026x2026	40.1002
2632x2632	40.1003



P - R

Art.	
1418x1216	40.1015
1620x1216	40.1010
1620x1418	40.1016
2026x1216	40.1011
2026x1418	40.1017
2026x1620	40.1012
2632x1216	40.1018
2632x1620	40.1013
2632x1418	40.1019
2632x2026	40.1014



P - SF

Art.	
1216x1/2"	40.1030
1216x3/4"	40.1031
1418x1/2"	40.1049
1418x3/4"	40.1053
1620x1/2"	40.1032
1620x3/4"	40.1033
2026x1/2"	40.1054
2026x3/4"	40.1034
2632x3/4"	40.1036
1216x1"	40.1055
1620x1"	40.1056
2026x1"	40.1035
2632x1"	40.1037

P - SM




Art.	
1216x1/2"	40.1020
1216x3/4"	40.1021
1216x1"	40.1028
1418x1/2"	40.1029
1418x3/4"	40.1038
1418x1"	40.1039
1620x1/2"	40.1022
1620x3/4"	40.1023
1620x1"	40.1024
2026x1/2"	40.1045
2026x3/4"	40.1025
2026x1"	40.1026
2632x3/4"	40.1046
2632x1"	40.1027
2632x1 1/2"	40.1047
2632x1 1/4"	40.1048

P - L




Art.	
1216x1216	40.1060
1418x1418	40.1064
1620x1620	40.1061
2026x2026	40.1062
2632x2632	40.1063

P - LR




Art.	
2026x1216	40.1071
2026x1418	40.1074
2026x1620	40.1072
1418x1216	40.1075
1620x1216	40.1070
1620x1418	40.1076
2632x1418	40.1077
2632x1620	40.1073

P - LM



Art.	
1216x1/2"	40.1080
1418x1/2"	40.1087
1620x1/2"	40.1082
1418x3/4"	40.1088
1216x3/4"	40.1081
1620x3/4"	40.1083
1620x1"	40.1084
2026x1/2"	40.1089
2026x1"	40.1079
2026x3/4"	40.1085
2632x1"	40.1086

P - LF




Art.	
1216x1/2"	40.1090
1216x3/4"	40.1091
1418x1/2"	40.1096
1418x3/4"	40.1097
1620x1/2"	40.1092
1620x3/4"	40.1093
2026x1/2"	40.1098
2026x1"	40.1099
2026x3/4"	40.1094
2632x1"	40.1095




P - T

Art.	
1216x1216x1216	40.1100
1418x1418x1418	40.1104
1620x1620x1620	40.1101
2026x2026x2026	40.1102
2632x2632x2632	40.1103



P - TR

Art.	
1216x2026x1216	40.1111
1418x1216x1418	40.1124
1418x2026x1418	40.1125
1620x1216x1620	40.1113
1620x1418x1620	40.1126
1620x2026x1620	40.1115
2026x1418x2026	40.1127
2026x1216x2026	40.1117
2026x1620x2026	40.1118
2026x1620x1620	40.1116
2026x2026x1620	40.1119
2026x2632x2026	40.1120
2632x1216x2632	40.1121
2632x1418x2632	40.1128
2632x1620x2632	40.1122
2632x2026x2632	40.1123
1418x1216x1216	40.1129
1620x1418x1216	40.1133
1620x1216x1216	40.1112
1620x1418x1418	40.1134
1216x1620x1216	40.1110
1620x1620x1216	40.1114




P - TF

Art.	
1216x1/2"x1216	40.1140
1418x1/2"x1418	40.1148
1418x3/4"x1418	40.1149
1620x1/2"x1620	40.1141
1620x3/4"x1620	40.1142
2026x1/2"x2026	40.1143
2026x3/4"x2026	40.1144
2026x1"x2026	40.1145
2632x3/4"x2632	40.1146
2632x1"x2632	40.1147




P - LW

Art.	
1216x1/2"	40.1050
1418x1/2"	40.1052
1620x1/2"	40.1051




P - SFD

Art.	
1216x1/2"	40.1040
1418x3/4"	40.1057
1418x1/2"	40.1058
1620x3/4"	40.1041
1620x1"	40.1059
2026x1"	40.1043
2026x3/4"	40.1042
2632x1"	40.1044



P - TM

Art.	
1216x1/2"x1216	40.1130
1418x1/2"x1418	40.1132
1620x1/2"x1620	40.1131



P - LRA


Art.	
1216x30	40.1160
1620x30	40.1161

RÚRY SLOVARM  
PEX-THERM

PIPES SLOVARM  
PEX-THERM

ROHRE SLOVARM  
PEX-THERM

ТРУБЫ СЛОВАРМ  
ПЕКС-ТЕРМ



Art.	
SPT 1216	40.2001
SPT 1620	40.2002
SPT 2026	40.2003
SPT 2632	40.2004

LISOVACÍ PROFIL

PRESS PROFILE

PRESSPROFIL

ПРЕССОВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

1216	„U“	„H“
1620	„U“	„H“
2026	„H“	„H“
2632	„U“	„H“

NÁRADIE  
K LIS. TVAROVKÁM

TOOLS TO THE PRESS  
FITTINGS

WERKZEUGE

ОРУДИЕ К ПРЕССОВЫМ  
ФИТИНГАМ



Art.	40.3009
------	---------

Nožnice

Cutting scissors  
Schere  
Ножницы



Art.	40.3002
------	---------

Rezačka

Cutting tools  
Schneidewerkzeug  
Резак



Kalibrátor - kov.


Metal reamer  
Metallkalibrator  
Калибратор-металл.



Kalibrátor - plast.

Plastic reamer  
Kunststoffkalibrator  
Калибратор-пласт.

Art.	
14 - 18	40.3004
20 - 32	40.3005



Ohýbačka

Pipe bender  
Biegewerkzeug  
Трубогиб

Art.	40.3003
------	---------


Art.	
1216	40.3012
1418	40.3022
1620	40.3013
2026	40.3020
2632	40.3021

**Ohýb. pružina - vonkajšia**

Bending spring - outside

Aussenbiegefeder

Сгибаемая пружина внешняя



Art.	
1216	40.3032
1620	40.3033
2026	40.3034


**Ohýb.pružina - vnútorná**

Bending spring - inside

Innenbiegefeder

Сгибаемая пружина

внутренняя



Art.	
1216	40.3010
1418	40.3015
1620	40.3011
2026	40.3016

**Vložky**

Moulds

Einsätze

Вложки



Art.	
1216	40.3028
1620	40.3029
2026	40.3035
2632	40.3030

Art. 40.3006

**Kliešte lis. mechanické**

Mechanical pressing clamp

Mechanische Presszange

Прессовые клещи механич.



**Hydr. kliešte s hlavicou**

Hydraulic pressing machine with heads

Hydraulische Zange mit Kopf

Гидраул.клещи с головкой



Art. 40.3026



Art.		
570765	„U“	1216
570775	„U“	1620
570370	„H“	2026
570785	„U“	2632
570320	„H“	1216
570350	„H“	1620
570370	„H“	2026
570380	„H“	2632

**Lisovacie kliešte REMS**

„ Power press 2000 „

REMS Pressing clamp

Presszange REMS „Power press 2000“

Прессовые клещи РЕМС


Art. 57.2110

## ROZDEĽOVAČE K PODLAHOVÉMU VYKUROVANIU

## MANIFOLDS FOR UNDERFLOOR HEATING

## HEIZKREISVERTEILER FÜR FUSSBODENHEIZUNG

## ДИСТРИБУТОРЫ К ПОЛОВОМУ ОТОПЛЕНИЮ




Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Heizkreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0000
3	47.0001
4	47.0002
5	47.0003
6	47.0004
7	47.0005
8	47.0006
9	47.0007

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1" - 2 ks, závitové prípojky GK - 2 ks

Components: manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV - 2 pcs

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk

**Компоненты:** корпус дистрибутора-2 шт, прихватка-2шт, затвор 1"- 2 шт, американки ШК-2шт



Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Heizkreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0010
3	47.0011
4	47.0012
5	47.0013
6	47.0014
7	47.0015
8	47.0016
9	47.0017


**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1" - 2 ks, závitové prípojky GK - 2 ks, regulačné vložky, ručné uzavieracie ventily

Components: manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV - 2 pcs, regulating inserts, handle shutting valves

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk, Regulationseinlagen, Handverschlussventile

**Компоненты:** корпус дистрибутора-2 шт, прихватка-2 шт, затвор 1"-2 шт, американки ШК-2шт, регул.вложки, ручные запорные вентили

- Rozdeľovače je nutné doplniť o príslušenstvo uvedené na strane 10 a 11.
- Manifolds are necessary refill about accessory on the page 10 and 11.
- Die Heizkriesverteiler muss man mit dem Zubehör von den Seiten 10 und 11 vervollständigen.
- Дистрибуторы необходимо дополнить о ассесуары показаны на страницах 10 и 11.




Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Heizkreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0030
3	47.0031
4	47.0032
5	47.0033
6	47.0034
7	47.0035
8	47.0036
9	47.0037

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1" - 2 ks, závitové prípojky GK-2 ks, vložky TRV, regulačné prietokomery

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV - 2 pcs, inserts TRV, regulating flowmeters

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk, Regulationseinlagen TRV, Regulationsdurchflussmengenmesser

**Компоненты:** корпус дистрибутора-2 шт, прихватка-2 шт, затвор 1" - 2 шт, американки ШК-2шт, вложки ТРВ, регулир.калибры протекания




Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Heizkreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0020
3	47.0021
4	47.0022
5	47.0023
6	47.0024
7	47.0025
8	47.0026
9	47.0027

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2ks, zátka 1" - 2 ks, závitové prípojky GK - 2 ks, regulačné vložky, ručné uzavieracie ventily, rozoberateľné spojky ALUPEX

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV - 2 pcs, regulating inserts, handle shutting valves, demontable fittings for PEX-AL-PEX

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk, Regulationseinlagen, Handverschlussventile, demontierbare Verbindungstücke ALUPEX

**Компоненты:** корпус дистрибутора-2 шт, прихватка-2 шт, затвор 1" - 2 шт, американки ШК-2шт, регулир.вложки, ручные запорные ventили разборательные фитинги АЛУПЕКС



Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Heizkreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0040
3	47.0041
4	47.0042
5	47.0043
6	47.0044
7	47.0045
8	47.0046
9	47.0047

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1" - 2 ks, závitové prípojky GK-2 ks, vložky TRV, regulačné prietokomery, rozoberateľné spojky ALUPEX

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV - 2 pcs, inserts TRV, regulating flowmeters, demontable fittings for PEX- AL- PEX

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk, Regulationseinlagen TRV, Regulationsdurchflussmengenmesser, demontierbare Verbindungstücke ALUPEX

**Компоненты:** корпус дистрибутора - 2 шт, прихватка - 2 шт, затвор 1" - 2 шт, американки ШК-2шт, вложки ТРВ, регулир. калибры протекания разборательные фитинги АЛУПЕКС


- Rozdeľovače je nutné doplniť o príslušenstvo uvedené na strane 10 a 11.
- Manifolds are necessary refill about accessory on the page 10 and 11.
- Die Heizkriesverteiler muss man mit dem Zubehör von den Seiten 10 und 11 vervollständigen.
- Дистрибуторы необходимо дополнить о ассесуары показаны на страницах 10 и 11.

## ROZDELOVAČE K RADIÁTOROM A PRE ROZVODY VODY

## MANIFOLDS TO RADIATORS AND FOR DISTRIBUTION WATER

## RADIATORVERTEILER UND VERTEILER FÜR WASSERVERTEILUNGEN

## ДИСТРИБУТОРЫ К РАДИАТОРОМ И ДЛЯ ДИСТРИБУЦИИ ВОДЫ




Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Kreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0060
3	47.0061
4	47.0062
5	47.0063
6	47.0064
7	47.0065
8	47.0066
9	47.0067

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1/2"-2 ks, zátka 1"- 2 ks, závitové pripojky GK 2 ks, prechodky na spojky ALUPEX

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1/2" - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV 2 pcs, inserts with euroconus

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1/2" - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschlüsse 2 Stk., Einschlebestücke für Verbindungstücke ALUPEX

**Компоненты:** корпус дистрибутора - 2 шт, прихватка - 2 шт, затвор 1"- 2 шт, американки ШК 2 шт, переходки на фитинги АЛУПЕКС




Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Kreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0050
3	47.0051
4	47.0052
5	47.0053
6	47.0054
7	47.0055
8	47.0056
9	47.0057

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2 ks, držiak - 2 ks, zátka 1/2"-2 ks, zátka 1" - 2 ks, závitové pripojky GK 2 ks

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1/2" - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV 2 pcs

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1/2" - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschluss - 2 Stk

**Компоненты:** корпус дистрибутора - 2 шт, прихватка-2 шт, затвор 1"-2 шт, американки ШК 2 шт



Počet obvodov	Výr. číslo
Number of heating circuits	Catalogue number
Anzahl der Kreise	Katalognummer
Количество округов	Катал. Номер
2	47.0070
3	47.0071
4	47.0072
5	47.0073
6	47.0074
7	47.0075
8	47.0076
9	47.0077

**Komponenty:** telo rozdeľovača - 2ks, držiak - 2ks, zátka 1/2"-2ks, zátka 1"- 2 ks, závitové pripojky GK 2 ks, prechodky na spojky ALUPEX, rozoberateľné spojky ALUPEX

**Components:** manifold - 2 pcs, holder - 2 pcs, plug 1/2" - 2 pcs, plug 1" - 2 pcs, threaded connection BV 2 pcs, inserts with euroconus, demontable fitting for PEX-AL-PEX

**Komponenten:** Körper des Heizkriesverteilers - 2 Stk., Halter - 2 Stk., Stopfen 1/2" - 2 Stk., Stopfen 1" - 2 Stk., Gewindeanschlüsse 2 Stk., Einschlebestücke für Verbindungstücke ALUPEX, demontierbare Verbindungstücke ALUPEX

**Компоненты:** корпус дистрибутора - 2 шт, прихватка-2 шт, затвор 1"-2 шт, американки ШК 2 шт, переходки на фитинги АЛУПЕКС разборательные фитинги АЛУПЕКС

- Rozdeľovače je nutné doplniť o príslušenstvo uvedené na strane 10 a 11.
- Manifolds are necessary refill about accessory on the page 10 and 11.
- Die Heizkriesverteiler muss man mit dem Zubehör von den Seiten 10 und 11 vervollständigen.
- Дистрибуторы необходимо дополнить о ассесуары показаны на страницах 10 и 11.



### 1 - TR5

#### Vstavaná skriňa k rozdeľovačom / lakovaná (biela)

In-wall manifold cabinet / lacquered (white)

Metallschrank - eingebaut / lackiert (weiss)

Вставаная коробка к дистрибуторам /лакированная (белая)

Typ	Výr. číslo	Počet obvodov	Výška x Šírka x Hĺbka (mm)
Type	Catalogue number	Number of heating circuits	Height x Width x Depth (mm)
Typ	Katalognummer	Anzahl der Kreise	Höhe x Breite x Dicke (mm)
Тип	Кат.Номер	Количество округов	Высота x Ширина x Глубина (мм)
TR5 0	47.0080	4	400 x 705-805 x 110-160
TR5 1	47.0081	6	450 x 705-805 x 110-160
TR5 2	47.0082	8	530 x 705-805 x 110-160
TR5 3	47.0083	10	680 x 705-805 x 110-160
TR5 4	47.0084	13	830 x 705-805 x 110-160



### 2 - TR4

#### Nástenná skriňa k rozdeľovačom / lakovaná (biela)

On-wall manifold cabinet / lacquered (white)

Wandmetallschrank / lackiert (weiss)

Стенная коробка к дистрибуторам /лакированная(белая)

Typ	Výr. číslo	Počet obvodov	Výška x Šírka x Hĺbka (mm)
Type	Catalogue number	Number of heating circuits	Height x Width x Depth (mm)
Typ	Katalognummer	Anzahl der Kreise	Höhe x Breite x Dicke (mm)
Тип	Кат.Номер	Количество округов	Высота x Ширина x Глубина (мм)
TR4 0	47.0090	4	400 x 640 x 130
TR4 1	47.0091	6	450 x 640 x 130
TR4 2	47.0092	8	530 x 640 x 130
TR4 3	47.0093	10	680 x 640 x 130
TR4 4	47.0094	13	830 x 640 x 130



VE - 4232A

Art.	
DN10	40.0400
DN15	40.0401



VE - 4233A

Art.	
DN10	40.0430
DN15	40.0431



VE - 4262H

Art.	
DN10	42.2362
DN15	42.2363
DN20	42.2364



VE - 4263H

Art.	
DN10	42.2365
DN15	42.2366
DN20	42.2367



VE - 4260H

Art.	
M30x1.5	42.2324



VE - 4308A

Art.	
DN10	40.0450
DN15	40.0451




VE - 1340

Art.	
DN15	40.0385



VE - 1308

Art.	
DN15	40.0225



VE - 4309A

Art.	
DN10	40.0480
DN15	40.0481



VE - 1338

Art.	
DN15	40.0375




KE - 280/I

Art.	
DN25	40.0135



KE - 271

Art.	
DN15	40.0091



KE - 271/S

Art.	
DN15	40.0092

KE - 503



Art.	
DN25	40.0623

KE - 5111



Art.	
DN15	40.1225

VE - 1337




Art.	
DN15	40.0370

VE - 1339



Art.	
DN15	40.0380



KE - 271/O

Art.	
DN15	40.0095

